## 広島県立文化芸術ホール照明設備一覧

調光卓	調光室:下手フロント2階	東芝ライテック株式会社 LICSTAR-IV TypeS 3段プリセット120本(1段360本) サブマスター20本/20ページ JASCII対応(データー入出力はUSBのみ) DMX IN/OUT(下手操作盤、1階客席後方)
センターフォローヒ゜ン		3kwクセノン 4台
ホリゾントライト	UH	500wハロケン 8色(71.72.78.63.22.40.W.W) 1色15灯
	LH	300wハロケン 4色(72.59.22.40) 1色18灯
ポーダーライト	1Bor(ブリッジ)・3Bor	4色(72.78.W.W) 1色25灯200wハロケン ホーターライト切り替え12回路 ホーターコンセント6回路
	2Bor	4色(72.78.W.W) 1色27灯200wハロケン ホーターライト切り替え12回路 ホーターコンセント12回路
サスペンションライト	PSUS	1kw AQS 13台 1kw AQF 4台 16回路:20A-C型(直/調切り替え2回路: 6, 12)
	18US	1kw AQS 5台 1kw AQF 24台 24回路:20A-C型(直/調切り替え2回路:12, 24)
	2SUS	1kw AQS 5台 1kw AQF 24台 24回路:20A-C型(直/調切り替え2回路:10, 20)
	3SUS	1kw AQS 5台 1kw AQF 24台 24回路:20A-C型(直/調切り替え2回路: 8, 16)
	4SUS	1.5kw FQH 24台 (パント゚ア有り) 24回路:20A-C型(直/調切り替え2回路: 8, 16)
フロントサイト・ライト		1.5kw AQS 36台 片側 12回路 (片側3台6色 1色2回路:30A-C型)
シーリングライト		1.5kw AQS 40台 20回路(1回路2台:30A-C型)
トーメンタルタワーライト		1.5kw AQS 12台 片側 3回路(片側2台3色:30A-C型)
タワーライト	上下1~3Tow	各Tow 1kw AQS 8台 5回路(2台4色:30A-C型) 吊り下げ式
フットライト		60w 4色(72 78 22 W) 1色24灯
花道フットライト		60w 2色(78 W) 片側1色30灯
フロアーコンセント	上下	各16回路:30A-C型(直/調切り替え上下3回路)60A上下各1回路(直/調)
	奥	28回路:30A-C型(内8回路LH)
	花道	上下各2回路:30A-C型 60A上下各2回路
移動器具	1kw	凸 AQS 20台(スタント・付き)
	500w	凸 AQS 20台 フレネル AQF 20台
	PARライト	1kwナロー 32台 500wナロー 32台 (アルミハンガー付き)
	ソースフォー	26° −12台(575w) 36° −12台(575w) レンス・(50° 4台・90° 2台)
	по	20台
	エフェクトライト	マシンライト2kw 3台・1kw 4台   先玉 OL-4.6.8.10.12.16 各6台
		ディスク マシン・ スパイラルマシン・ スライドキャリア・ カレイドマシン 各4台
		波マシン 3台 オーロラマシン 1台 炎マシン 2台 メラスポット(2kw) 2台
		ストロホ゛(KM-14) 4台 ミラーホ゛ール:2尺 1台 ミラーホ゛ール:楕円尺 1台
	スタント・・ヘ・一ス等	スタンド22本・ハイスタンド4本・ベース 30個・Hiベース 10個・ボーハン 14個・三連トンボ 14本
電源盤	下袖	100V 三相四線 300A-4面(総容量:300KVA) 3面カムロック付き 1面端子
		100V 単相三線 125A-1面
	0.4753.4	200V 三相三線 300A-1面
	3・4フロント	_単相二線 50A-各1面(30A-C型付)